



PORTES D'ENTRÉE

Voletshop[®]

FENETRES & PORTES

à vos côtés, à vos mesures




FABRICATION
FRANÇAISE

Voletshop[®]
FENETRES & PORTES
à vos côtés, à vos mesures

Nous fabriquons depuis plus de 30 ans des produits de fermetures et d'ouvertures pour le pavillon et la rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d'un site de 8000 m² basé à CARENTOIR dans le Morbihan, d'une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme.



Site de production Menuiseries
Surface 3000 m²
Production annuelle 10 000 fenêtres

Une équipe de menuisiers hautement qualifiés

SOMMAIRE



PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM MODERNE

Pages 4 à 63



PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM VITRÉES

Pages 64 à 71

ACCESSOIRES



Page 70

TECHNIQUE



Page 71



PORTES D'ENTRÉE
PVC

Pages 73 à 85

ACCESSOIRES



Page 86




PORTES D'ENTREE ALUMINIUM MODERNE



OUVRANT 65mm

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



Serrure 6 points
(dont 2 crochets)
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
Débrayable
5 clés avec carte de
propriété



**Paumelles haute
résistance**
réglables 3 dimensions

**Triple vitrage
sécurité**
44²/20/4/20/4.
intercalaire warm edge

Voletshop[®]
FENETRES & PORTES

ALUMINIUM


Dormant et ouvrant aluminium à rupture de pont thermique




HYBRIDE PVC-ALU

**Dormant PVC avec habillage aluminium
Ouvrant PVC avec renfort métallique**

PORTE 1 VANTAIL UNIQUEMENT



➤ VARIANTES





CLEO-p.i

CLEO

CLEO-p.i

CLEO-p.r




Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions






ALANO-p.i

ALANO

ALANO-p.i

ALANO-p.r



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions




LINEO-p.r




LINEO

LINEO-p.i



Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3


Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions




LINEO-p.i






DAMYS-p.r



Fraisages décoratifs

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions







VARIO

Vario-p.i

Vario-p.r



Fraisages décoratifs



Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions






Nira-v.i

NIRA



Nira-v.r



Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions


Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Crono-v.i

CRONO

Crono-v.r



Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Crono-v.i

Alco-v.i-2V

Alco-v.r



Alco-v.i



Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




VOLCA

Volca-v.i



Volca-p.i



Inserts Alunox.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




Volca-v.i

DELIA

DELIA-v.r



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de propriété

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Serrure 6 points
automatique selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



DELIA-v.i




BALIA

BALIA-v.i

BALIA-v.r



BALIA-p.i



Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide





MILEO-v.i

MILEO

MILEO-v.i

MILEO-v.r



Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




NAELIA

NAELIA-p.i



NAELIA-v.i



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide



NAELIA-v.i

EDENA




EDENA-p.i

EDENA-v.i



EDENA-v.r



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




TORPEO

TORPEO-v.i



TORPEO-v.r



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide



TORPEO-v.i






ELVEO-v.i

ELVEO-v.i

ELVEO



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur



Fraisages décoratifs

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide





Performance
thermique
Ud < 1.2

ORIA1-v.i



ORIA

ORIA4-v.r



Fraisages décoratifs

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points automatique selon DIN EN 18251 **SÉCURITÉ CLASSE 3**

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique

Paumelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**

Triple vitrage sécurité 44²/20/4/20/4. Décor dépoli acide



ORIA4-v.i




KENYS-v.i

KENYS-p.i




KENYS

KENYS-vr



Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




ZENIA

ZENIA-v.i



ZENIA-v.r



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide




Dépoli
acide



ZENIA-vi

LIVIO

LIVIO-v.r



Fraisages décoratifs

LIVIO-p.i



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide



LIVIO-v.i




PIANI



PIANI-v.i

PIANI-v.r



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

PIANI-v.i



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide



SILIA-v.r



Fraisages décoratifs

Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide

Dépoli
acide



JANYS-v.i


JANYS-v.i

JANYS

JANYS-p.i



Fraisages décoratifs



Inserts en inox 316L brossé.
Intérieur et extérieur

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Décor dépoli acide



Dépoli
acide




BALMORA

BALMORA - vitré



BALMORA - vitré



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat




BALMORA - plein

BELANO

BELANO - vitré



BELANO - plein



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



BELANO - vitré

Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**


Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat





ARCADI - plein

ARCADI-vitré



ARCADI-vitré



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat




ORNELA


ORNELA - vitré



ORNELA - plein



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété


Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat



ORNELA - vitré






FEREOL 3 - vitré

FEREOL 1 - vitré



FEREOL - plein



Inserts laqués en aluminium
Intérieur et extérieur



Panneau recouvrant
épaisseur **65 mm**

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions

Triple vitrage sécurité
44²/20/4/20/4.
Delta mat



Delta
mat

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉES

Voletshop[®]
FENETRES & PORTES



LUMIA 4-PB

2 vantaux tiercés, semi-fixe vitré,
4 petits-bois 10x8 horizontaux,
vitrage dépoli acide

LUMIA 5-PB

5 petits-bois 10x8 horizontaux,
vitrage dépoli acide



**Double vitrage
28 mm**
44²/16/4 sécurité
ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3
dimensions**





LUMIA PIANO
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.

LUMIA CHAINE
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.



LUMIA ECHARPE
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.



LUMIA VAGUE
Vitrage décoratif fond sablé, décor clair.



Double vitrage 28 mm
44²/16/4 sécurité
ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique
Pauelles haute résistance, **réglables 3 dimensions**



LUMIA 3TMC

3 traverses horizontales
vitrage décor MASTER CARRE

MASTER
CARRE



LUMIA 3TDA

3 traverses horizontales
vitrage dépoli acide



LUMIA 3TML

3 traverses horizontales
vitrage décor MASTER LINE

MASTER
LINE



Double vitrage
28 mm
44²/16/4 sécurité
ITR gaz Argon

Serrure 6 points
automatique
selon DIN EN 18251
SÉCURITÉ CLASSE 3

Barillet de sécurité
5 clés avec carte de
propriété

Seuil aluminium anodisé
à rupture de pont ther-
mique

Paumelles haute
résistance, **réglables 3**
dimensions



LUMIA SB4

soubassement lisse isolé
décor delta mat

LUMIA SB3

soubassement lisse isolé
décor delta mat



LUMIA SB2

soubassement lisse isolé
décor delta mat

LUMIA SB1

soubassement lisse isolé
décor delta mat



DELTA MAT



➔ Poignées



Stockholm

New-york

Toulon



Disponible en 3 coloris

- Blanc
- Gris 7016 fine texture
- Noir 9005 fine texture

Ensemble blanc
Toulon

➔ Accessoires décoratifs

Compatible uniquement avec une serrure 5 pts à condamnation par le barillet

Barre de tirage AI1500R




Poignée côté intérieur Stockholm uniquement

Finition inox brossé sur la gamme «Intégrale» et alu anodisé sur la gammes «Essentielles»

➔ Serrure

Serrure de sécurité 6 points automatiques, 2 pènes à crochet et 3 galets excentriques. selon **DIN EN 18251 SÉCURITÉ CLASSE 3**



1 Galets excentriques réglables

2

3 Crochet haute sécurité profilé

4 Déclenchement simultané des 5 points. Automatiquement ou par relevage de la béquille

5 Crochet haute sécurité profilé

6 Galet excentrique réglable

➔ Paumelles

Dynamic3D

Réglage 3 dimensions

Hauteur
Inclinaison
Compression



➔ Barillet

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

6 goupilles anti-crochetage, Protection anti-perçage, Protection anti-arrachement

• Conforme à la Norme EN 1303:2005



Cylindre débrayable: permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté



Option bouton intérieur (3 clés)

→ COLORIS

Texturés

- Blanc 9016
- Gris 7016
- Noir 9005
- Marron 1247
- Gris 7035


→ BICOLORATION

Le système de bicoloration permet de choisir une couleur extérieure différente du coloris intérieur

Coloris intérieur

- Blanc 9016



PORTES D'ENTREE PVC



Coloris non contractuels

RE 2020

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



PANNEAU 39mm

Ouvrant de porte d'entrée 98 mm renforcé

Panneau âme mousse isolante, **Triple vitrage 35 mm**, une façade feuilletée

Serrure 5 points automatique

Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété

4 Paumelles de porte, réglables 3 dimensions



Biarritz 3
Croisillons blancs
Delta clair



Biarritz 5
Croisillons laiton
Delta clair

Biarritz 1
Croisillons blancs
Delta clair

TRADITIONNELLES

Cannes 1L
Croisillons laiton
Delta clair



TRADITIONNELLES



Cannes
Plein



Cannes 1L
Delta clair



Cannes 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Appolon
Plein



Bailleul
Plein



Bailleul 1L
Delta clair



Bailleul 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Bailleul 1L
Croisillons laiton
Delta clair

TRADITIONNELLES



Strasbourg
Plein



Strasbourg 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Strasbourg 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Agde
Plein



Agde 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Agde 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Agde 1L
Delta clair



Zeus
Plein



Zeus 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Zeus 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Nimes
Plein



Nimes 1L
Croisillons laiton
Delta clair

Strasbourg 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Calvi 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Calvi 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Rodez
Plein



Rodez 3
Delta clair





Brest 2L
Croisillons laiton
Delta clair

TRADITIONNELLES



Sète 1L
Delta clair



Sète 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Sète 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Lille 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Lille 1L
Croisillons blancs
Delta clair



Lille
Plein



Genève 1L
Delta clair



Genève 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Genève
Plein

MODERNES



Panama 3
Delta clair occulus inox



Panama 3
Delta clair sans inox



Panama 3
Depoli occulus inox



Argentine 2
Delta clair occulus inox



Argentine 2
Depoli sans inox

MODERNES



Uruguay 1
Delta clair



Uruguay 1
Delta clair occulus inox



Venezuela 1
Delta clair occulus inox



Venezuela 1
Depoli sans inox



Venezuela 1
Depoli occulus inox



Argentine 2
Delta clair sans inox



Argentine 2
Depoli occulus inox


Guyana 2
Delta clair occulus inox



Costa Rica 3
Depoli occulus inox



Costa Rica 3
Delta clair sans inox



Guyana 2
Delta clair occulus inox



Guyana 2
Depoli sans inox



CHÊNE DORÉ



Manille
4/16/4 ITR Clair



Miami
Stadip 44² Delta clair
PBi 10x8 blanc ou laiton



Marquises
Stadip 44² Dépoli acide



Newport
Stadip 44²
Clair



Châssis ouvrant
(OB en option)



Polaris 1L
Delta clair



Electra 1L
Croisillons laiton
Delta clair



Chêne doré



Atria 2L
Croisillons laiton
Delta clair



Atria 2L
Croisillons chêne doré
Delta clair



VEGA 1L
Croisillons chêne doré
Delta clair



Antarès
Plein

Capella 1L / Croisillons laiton - Delta clair



Sirius 1
Croisillons chêne doré
Delta clair



Sirius 3
Croisillons laiton
Delta clair



Porte d'entrée PVC

Blanc
Panneau
épaisseur 28 mm

Ouvrant de porte
d'entrée 98 mm
renforcé

Seuil aluminium anodisé
à rupture
de pont thermique.

4 Paumelles de porte,
réglables 3 dimensions

Serrure 5 points automa-
tique, Barillet de sécurité
ISEO R6
(5 clés + carte de pro-
priété)

➔ Poignées & Serrure



Ensemble Toulon

Disponible en 3 coloris

- Blanc
- Gris 7016 fine texture
- Noir 9005 fine texture

Barillet haute sécurité débrayable avec carte de propriété


- Protection anti perçage
- Protection anti crochetage
- Protection anti bumping
- Norme EN 1303



Paumelles réglables 3D Dynamic



Serrure automatique 5 points



VOUS AVEZ UNE QUESTION ?


Nos techniciens vous conseillent à chaque étape de votre commande.

02 99 08 88 86
Service gratuit + prix appel

➔ Vitrages décoratifs




Croisillons laiton



Croisillons blancs



Croisillons thermoformés



Insert inox



Soubassement plate-bande

En standard sur la gamme vitrées

Imprimés standards pour panneaux décoratifs



Delta clair



Dépoli

VOLETS
56910 CARENTOIR
(FRANCE)

Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30
de 14h00 à 17h30

Voletshop[®]
FENETRES & PORTES

à vos côtés, à vos mesures